

Dodatkové tabulky

Svislé dopravní značky dodatkové tabulky na pozemní komunikace.

- > materiál dopravních značek je **standardně ocelový pozinkovaný plech** (na přání i hliníkový plech)
- > standardní provedení dopravních značek je **plech s dvojitým ohybem (prolis)** (na přání plech s hliníkovým rámečkem)
- > retroreflexní fólie třídy RA1 (silnice a města), RA2 (silnice první třídy) nebo RA3 (dálnice)
- > dopravní značky jsou **schváleny podle ČSN EN 12899-1 a splňují požadavky VL 6.1 a vyhlášky 30/2001 Sb.** pro používání na pozemních komunikacích



E1
Počet



E2a
Tvar křižovatky



E2b
Tvar křižovatky



E2c
Tvar křižovatky



E2d
Tvar dvou křižovatek



E3a
Vzdálenost



E3b
Vzdálenost



E4
Délka úseku



E5
Celková hmotnost



E6

Za mokra



E8a

Začátek úseku

E7a

Směrová šipka



E7b

Směrová šipka



E8d

Úsek platnosti



E8b

Průběh úseku



E8c

Konec úseku




E11

Bez časového
poplatku



E11a

Bez mýtného



E10

Tvar křížení pozemní
komunikace s dráhou



E11b

Bez časového poplatku a
mýtného



E12c

Povolený směr jízdy cyklistů

E12a

Jízda cyklistů
v protisměru



E13

Text

E12b

Vjezd cyklistů
v protisměru povolen