



Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP-10.1Z_01 Long

Zabezpečovací signalizační přívěs slouží k označování pracovního místa na dálnicích a rychlostních komunikacích a pro převoz dopravních značek, podstavců nebo malé mechanizace. Signalizační vozík s výstražnou šipkou je označován jako **Dopravní zařízení Z7 - Pojízdňá uzavírková tabule typ I**, výstražný vozík nebo signalizační šipka.

Varianta se zvedacím spodním čelem **ZSP-10.1Z Long**.

- > tuhý jednonápravový přívěs s nájezdovou a ruční brzdou, žárově zinkovaný
- > výškově nastavitelná oj s vyměnitelným spojovacím zařízením pro kouli ø50mm a jako příslušenství pro čep DIN ø40mm nebo ø50mm
- > plnohodnotné rezervní kolo
- > dvě opěrné nohy pro bezpečné odstavení přívěsu
- > **LED osvětlení přívěsu se zástrčkou 13-pin umožňuje připojit k tažnému vozidlu s palubním napětím 12V i 24V**
- > ložná plocha z vodostálé protiskluzové překližky s 350mm vysokými pevnými bočnicemi
- > uzamykatelná akubedna s víkem z hliníkového plechu (ŠxVxD) 1660x350x400mm pro jeden až dva akumulátory do kapacity 12V/230Ah
- > dobíjecí zásuvka na boku akubedny a dobíjecí kabel 5m se zástrčkou
- > retroreflexní dvoudílný štít (ŠxV) **2200x3600mm**, šířka červenobílých pruhů **500mm** (třída RA2) se značkou C4 ø**1500mm** (třída RA2) s průhledovými okny pro zvýšení bezpečnosti pracovníků a **motoricky otočnou šipkou**
- > horní část štítu je sklopná pomocí zvedací tyče a plynových vzpěr, jištěna proti zatížení větrem při zvednutém štítu
- > spodní čelo štítu je zvedací s pomocí plynových vzpěr, **průjezdňá šířka 1620mm, průjezdňá výška 1760mm**



MOŽNÉ PŘÍVEDENÍ PŘÍVĚSU

- > dopravní značky je možné přizpůsobit národním předpisům
- > napájení pomocí palivových článků
- > celková hmotnost brzděného přívěsu může být 1000kg až 1600kg

ZVEDACÍ SPODNÍ ČELO USNADŇUJE NAKLÁDÁNÍ PŘÍVĚSU

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková hmotnost	1300kg
Hmotnost přívěsu	776kg
Užitečná hmotnost	524kg
Celková délka	5460mm
Celková šířka	2200mm
Přepravní výška	2680mm
Provozní výška	3990mm
Ložná plocha (ŠxD)	1670x2985mm

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-010-000500	Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP-10.1Z_01 Long	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-015-005025	NZSP-10 01 Světelná šipka SŠ25-L LED	1 ks
1-015-010000	Bezdrátové dálkové ovládání SŠ25-1 01 RADIO	1 ks
1-015-200010	NZSP-10 01 Motorové zvedání štítu MZŠ 12V	1 ks
2-890-010020	Akumulátor 12V/180Ah	1 ks
2-895-092250	ZSP 01 Nabíječ akumulátorů 12V/25A	1 ks
1-015-270910	ZSP-10 01 Sada pro druhý akumulátor	1 ks
2-895-092300	ZSP 01 Nabíječ akumulátorů 12V/30A	1 ks
2-895-101120	Redukce zásuvky 7 na 13 pólů 12V	1 ks
3-580-10000200	Držák dálkového ovládání TAS-100	1 ks
1-015-280020	Nájezdová rampa NR-ZSP-10	1 ks
1-015-281010	Naviják s držákem k ZSP-10	1 ks
1-040-300120	Kontejner pro dopravní značky KDZ-12	1 ks
1-040-300130	Kontejner pro směrovací desky KSD-60	1 ks
4-300-13002100	Závěs oko D40 3000kg	1 ks

4-300-13002200

[Závěs oko D50 3000kg](#)

1 ks